

KEZ o.p.s., Poděbradova 909, CZ 537 01 Chrudim
Tel: 469 622 249, email: certifikace@kez.cz, www.kez.cz, kód organizace: CZ-BIO-001
Certifikační orgán KEZ
vydává

CERTIFIKÁT

NA VÝROBKY VHODNÉ PRO POUŽITÍ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ



Číslo certifikátu 033154
pro podnik

OSEVA UNI, a.s.
se sídlem Na Bílé 1231, Choceň, 565 14

Název provozní jednotky: OSEVA UNI, a.s. - filiálka Úhřetice, číslo subjektu: 03037

Na základě inspekce provedené dne 10.03.2020 a Zprávy o hodnocení ze dne 14.01.2021 bylo zjištěno a ověřeno, že podnik splňuje požadavky přílohy č. 3 PP-05 programu "KEZ doporučuje pro použití v EZ" a licenční smlouvy k ochranné známce OKO s textem "KEZ doporučuje pro EZ". Složení výrobků vhodných pro použití v ekologickém zemědělství odpovídá požadavkům nařízení Rady (ES) č. 834/2007 v návaznosti na nařízení Komise (ES) č. 889/2008, v platných zněních.

KEZ o.p.s. potvrzuje, že držitel tohoto certifikátu je oprávněn při označování výrobků vhodných pro použití v EZ uvedených v příloze tohoto certifikátu používat ochrannou známku OKO s textem „KEZ doporučuje pro EZ“.

Tento certifikát platí od 14.01.2021 do 14.04.2022

V Chrudimi dne 14.01.2021

Ing. Kamil Pecka
vedoucí certifikačního orgánu

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY

Poučení: Dnem vydání tohoto certifikátu končí platnost všech certifikátů a příloh dříve vydaných. Tento certifikát zůstává majetkem KEZ o.p.s. a pozbývá platnost nahrazením dalším certifikátem, uplynutím doby, na kterou byl vystaven, ukončením smlouvy o inspekci a certifikaci některou ze smluvních stran, při zjištění porušení požadavků přílohy č. 3 PP-05 programu "KEZ doporučuje pro použití v EZ" a licenční smlouvy vedoucích k odepsání certifikátu.

KEZ o.p.s.

Certifikační orgán KEZ

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Příloha k certifikátu číslo 033154

Podnik: OSEVA UNI, a.s.

Provozní jednotka: OSEVA UNI, a.s. - filiálka Úhřetice

IČ: 15061612

Seznam výrobků včetně skupin certifikovaných podle žádosti ze dne: 18.12.2020

Skupina (CZ-CPA)	Název (označení)
20.15	AGROPTIM SUNSET
20.15	EXPLORER 20
20.15	NEOSOL
20.15	Z DRY
20.15	Z FIX
20.15	Z FIX Slurry