

Patevní směsi													
Patevní směs raná						Patevní směs polopozdní							
UNI-P-10 (%)		UNI-P-12 (%)		SRHOVÁ (%)		UNI-P-20 (%)		UNI-P-21 (%)		UNI-P-22 (%)		UNI-P-23 (%)	
Jetel plazivý	9	Jetel plazivý	9	Jetel plazivý	9	Jetel plazivý	12	Jetel plazivý	16	Jetel plazivý	12	Jetel plazivý	16
Kostřava luční	16	Kostřava luční	15	Srha laločnatá	91	Kostřava luční	38	Kostřava luční	38	Kostřava luční	23	Kostřava luční	17
Jílek vytrvalý 4n	20	Jílek vytrvalý 4n	11			Jílek vytrvalý 4n	25	Jílek vytrvalý 4n	25	Jílek vytrvalý 4n	25	Jílek vytrvalý 4n	25
Srha laločnatá	55	Srha laločnatá	50			Kostřava červená	12	Kostřava červená	14	Kostřava červená	12	Kostřava červená	14
		Festulolium Felina/Hykor	15			Lipnice luční	13	Lipnice luční	13	Lipnice luční	13	Lipnice luční	13
										Festulolium Felina/Hykor	15	Festulolium Felina/Hykor	15
29 kg/ha		30 kg/ha		22 kg/ha		29 kg/ha		27 kg/ha		30 kg/ha		29 kg/ha	

Patevní směs raná:

Směs s vyšším zastoupením srhy laločnaté, poskytuje chutnou pastvu od časného jara do pozdního podzimu. Patevní směs je určena na nezamokřená stanoviště, v období letních přísušků poskytuje hlubokokořenící srha svěží pastvu, srha v monokultuře omezuje problémy s nedopasky.

Patevní směs polopozdní:

Směs na 5-6 let, vhodná pro pastvu i sušení, poskytuje 2-3 seče a chutnou píci i v letních sušších podmínkách.

Podíl jednotlivých druhů nebo odrůd ve směsi může být v průběhu sezóny upraven.

Pastevní směs polopozdní pro lehčí půdy				Pastevní směs polopozdní až pozdní							
UNI-P-25 (%)		UNI-P-27 (%)		UNI-P-30 (%)		UNI-P-31 (%)		UNI-P-32 (%)		UNI-P-33 (%)	
Jetel plazivý	12	Jetel plazivý	12	Jetel plazivý	9	Jetel plazivý	14	Jetel plazivý	9	Jetel plazivý	14
Kostřava luční	33	Kostřava luční	15	Kostřava luční	30	Kostřava luční	17	Kostřava luční	10	Kostřava luční	10
Jílek vytrvalý 4n	25	Jílek vytrvalý 4n	25	Jílek vytrvalý 4n	18	Jílek vytrvalý 4n	21	Jílek vytrvalý 4n	18	Jílek vytrvalý 4n	18
Kostřava červená	12	Kostřava červená	12	Kostřava červená	10	Kostřava červená	10	Kostřava červená	10	Kostřava červená	10
Lipnice luční	15	Lipnice luční	15	Lipnice luční	15	Lipnice luční	15	Lipnice luční	15	Lipnice luční	15
Trojštět žlutavý	3	Festulolium Felina/Hykor	18	Bojínek luční	18	Bojínek luční	23	Festulolium Felina/Hykor	20	Festulolium Felina/Hykor	20
		Trojštět žlutavý	3					Bojínek luční	18	Bojínek luční	13
29 kg/ha		29 kg/ha		27 kg/ha		25 kg/ha		29 kg/ha		28 kg/ha	

Pastevní směs polopozdní až pozdní pro lehčí půdy									
UNI-P-35 (%)		UNI-P-36 (%)		UNI-P-37 (%)		UNI-P-38 (%)		Pro koně (%)	
Jetel plazivý	10	Jetel plazivý	15	Jetel plazivý	10	Jetel plazivý	15	Jílek vytrvalý 4n	15
Kostřava luční	24	Kostřava luční	24	Kostřava luční	15	Kostřava luční	10	Kostřava červená	11
Jílek vytrvalý 4n	20	Jílek vytrvalý 4n	15	Jílek vytrvalý 4n	15	Jílek vytrvalý 4n	15	Lipnice luční	13
Kostřava červená	10	Kostřava červená	10	Kostřava červená	10	Kostřava červená	10	Festulolium Felina/Hykor	20
Lipnice luční	14	Lipnice luční	14	Lipnice luční	12	Lipnice luční	13	Festulolium Bečva/Perun	5
Bojínek luční	18	Bojínek luční	18	Festulolium Felina/Hykor	15	Festulolium Felina/Hykor	14	Bojínek luční	25
Trojštět žlutavý	4	Trojštět žlutavý	4	Bojínek luční	20	Bojínek luční	20	Ovsík vyvýšený	2
				Trojštět žlutavý	3	Trojštět žlutavý	3	Kostřava rákosovitá	9
27 kg/ha		27 kg/ha		27 kg/ha		27 kg/ha		30 kg/ha	

Pastevní směs polopozdní až pozdní:

Směs na 6-8 let, univerzální směs vhodná i do podhorských oblastí, svým složením odpovídá požadavkům na chutné a zdravé krmivo pro zvířata.

Směs pro koně – speciální směs složená z druhů poskytujících chutné krmivo, lze využívat k pastvě i na seno

Podíl jednotlivých druhů nebo odrůd ve směsi může být v průběhu sezóny upraven.

Patevní směs pozdní dlouhodobá						Luční směs raná									
UNI-P-40 (%)		UNI-P-42 (%)		UNI-P-43 (%)		UNI-L-50 (%)		UNI-L-51 (%)		UNI-L-52 (%)		UNI-L-53 (%)		srhová (%)	
Jetel plazivý	10	Jetel plazivý	10	Jetel plazivý	15	Jetel luční 2n	5	Jetel luční 2n	4	Jetel luční 2n	5	Jetel luční 2n	4	Jetel luční 2n	8
Kostřava luční	24	Kostřava luční	14	Kostřava luční	12	Jetel luční 4n	5	Jetel luční 4n	4	Jetel luční 4n	5	Jetel luční 4n	4	Jetel luční 4n	6
Kostřava červená	20	Festulolium Felina/Hykor	15	Festulolium Felina/Hykor	12	Jetel plazivý	5	Jetel plazivý	8	Jetel plazivý	5	Jetel plazivý	8	Jetel plazivý	6
Lipnice luční	12	Kostřava červená	20	Kostřava červená	20	Kostřava luční	10	Kostřava luční	10	Kostřava luční	10	Kostřava luční	10	Bojínek luční	20
Bojínek luční	25	Lipnice luční	12	Lipnice luční	12	Jílek vytrvalý 4n	13	Jílek vytrvalý 4n	10	Jílek vytrvalý 4n	13	Jílek hybridní	3	Srha laločnatá	60
Psineček veliký	9	Bojínek luční	20	Bojínek luční	20	Jílek hybridní	3	Jílek hybridní	3	Jílek hybridní	3	Festulolium Bečva/Perun	13		
		Srha laločnatá		Srha laločnatá		Jílek mnohokvětý	10	Jílek mnohokvětý	10	Festulolium Bečva/Perun	10	Jílek mnohokvětý	10		
		Psineček veliký	9	Psineček veliký	9	Srha laločnatá	49	Srha laločnatá	51	Srha laločnatá	49	Srha laločnatá	48		
24 kg/ha		25 kg/ha		23 kg/ha		29 kg/ha		28 kg/ha		29 kg/ha		28 kg/ha		23 kg/ha	

Patevní směs pozdní dlouhodobá:

Směs na 8-10 let, vhodná i pro horské polohy a mělčí půdy, je složená z vytrvalých travních druhů, snáší dobře sešlapávání, možné využití na pastvu i seč.

Luční směs raná:

Směs se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny. Luční srhová směs je vhodná pro intenzivní výrobu píce na nezamokřených lokalitách. První seč je nutné včas senážovat.

Podíl jednotlivých druhů nebo odrůd ve směsi může být v průběhu sezóny upraven.

Luční směsi															
Luční směs polopozdní až pozdní										Luční směs polopozdní až pozdní – lehčí půdy					
UNI-L-60 (%)		UNI-L-61 (%)		UNI-L-62 (%)		UNI-L-63 (%)		UNI-L-64 (%)		UNI-L-65 (%)		UNI-L-66 (%)		UNI-L-67 (%)	
Jetel luční 2n	10	Jetel luční 2n	7	Jetel luční 2n	10	Jetel luční 2n	7	Kostřava luční	20	Jetel luční 2n	9	Jetel luční 2n	8	Jetel luční 2n	9
Jetel plazivý	4	Jetel plazivý	8	Jetel plazivý	4	Jetel plazivý	8	Jílek vytrvalý 4n	15	Jetel plazivý	6	Jetel plazivý	9	Jetel plazivý	6
Kostřava luční	23	Kostřava luční	23	Kostřava luční	15	Kostřava luční	13	Jílek mnohokvětý	15	Kostřava luční	22	Kostřava luční	18	Kostřava luční	12
Jílek vytrvalý 4n	15	Jílek vytrvalý 4n	14	Jílek vytrvalý 4n	10	Jílek vytrvalý 4n	10	Festulolium Felina/Hykor	15	Jílek vytrvalý 4n	15	Jílek vytrvalý 4n	15	Jílek vytrvalý 4n	15
Kostřava červená	10	Kostřava červená	10	Festulolium Felina/Hykor	10	Festulolium Felina/Hykor	10	Kostřava červená	10	Kostřava červená	9	Kostřava červená	9	Festulolium Felina/Hykor	10
Lipnice luční	12	Lipnice luční	12	Festulolium Bečva/Perun/Lofa	8	Festulolium Bečva/Perun/Lofa	7	Lipnice luční	5	Lipnice luční	12	Lipnice luční	12	Kostřava červená	9
Bojínek luční	26	Bojínek luční	26	Kostřava červená	8	Kostřava červená	10	Bojínek luční	20	Bojínek luční	24	Bojínek luční	26	Lipnice luční	12
				Lipnice luční	12	Lipnice luční	12			Trojštět žlutavý	3	Trojštět žlutavý	3	Bojínek luční	24
				Bojínek luční	23	Bojínek luční	23							Trojštět žlutavý	3
26 kg/ha		25 kg/ha		28 kg/ha		26 kg/ha		34 kg/ha		25 kg/ha		25 kg/ha		26 kg/ha	

Luční směs polopozdní až pozdní:

Na 5-6 let, směs je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdějších termínech.

Podíl jednotlivých druhů nebo odrůd ve směsi může být v průběhu sezóny upraven.

Luční směs dlouhodobá								Jetelotrávy					
Pro vlhčí podmínky		Pro sušší podmínky		Pro extrémní podmínky		Lehčí půdy		Na 1 a 2 užitkové roky					
UNI-L-72(%)		UNI-L-82 (%)		UNI-L-84 (%)		UNI-L-86 (%)		UNI-J-90 (%)		UNI-J-91 (%)		UNI-J-92 (%)	
Jetel zvrhlý	8	Jetel plazivý	10	Jetel plazivý	15	Jetel plazivý	15	Jetel luční 2n	30	Jetel luční 4n	80	Jetel luční 4n	70
Kostřava luční	15	Kostřava luční	22	Kostřava luční	22	Kostřava luční	20	Jetel luční 4n	22	Jílek mnohokvětý	20	Festulolium Felina/Hykor	15
Bojínek luční	18	Kostřava červená	20	Srha laločnatá	22	Srha laločnatá	22	Kostřava luční	10			Festulolium Bečva/Perun	15
Lipnice luční	10	Lipnice luční	10	Kostřava červená	22	Kostřava červená	24	Bojínek luční	8				
Psineček veliký	7	Festulolium Felina/Hykor	19	Lipnice luční	10	Lipnice luční	10	Psineček veliký	7				
Festulolium Felina/Hykor	15	Štírovník růžkatý	3	Štírovník růžkatý	3	Trojštět žlutavý	3	Festulolium Bečva/Perun	13				
Jílek vytrvalý 4n	7	Ovsík vyvýšený	6	Ovsík vyvýšený	6	Ovsík vyvýšený	6	Jílek mnohokvětý	10				
Psárka luční	20	Kostřava rákosovitá	10										
25 kg/ha		31 kg/ha		26 kg/ha		26 kg/ha		23 kg/ha		25 kg/ha		28 kg/ha	

Luční směs dlouhodobá:

Pro vlhčí podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi je zvýšené zastoupení vlhkomilných druhů.

Pro sušší podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy, které i při nižších srážkách poskytují dostatečné množství píce.

Pro extrémní podmínky s využitím na 4-6 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky (mráz, sucho).

Jetelotravní směs:

Směs s vyšším podílem jetele lučního na 2-3 užitkové roky, poskytuje 2-3 seče píce, vhodné pro přímé zkrmování i sušení.

Jetelotrávy na 1 až 2 užitkové roky:

Je vysoce produkční směs na 1-2 užitkové roky pro oblasti s vyšší vláhovou jistotou

Podíl jednotlivých druhů nebo odrůd ve směsi může být v průběhu sezóny upraven.

Jetelotrávy – 3 až 4 užitkové roky				Bioplyn I		Bioplyn II		Bioplyn III	
Pastva pro dojnice		Pro sušší podmínky							
UNI-J-93 (%)		UNI-J-95 (%)		(%)		(%)		(%)	
Jetel luční 4n	11	Jetel luční 4n	5	Jílek mnohokvětý	40	Jetel plazivý	4	Jílek mnohokvětý	50 (2n)
Jetel plazivý	6	Jetel plazivý	5	Jílek jednoletý	20	Jílek jednoletý	8	Jílek jednoletý	50 (2n)
Festulolium Bečva/Perun	30	Kostřava červená	20	Festulolium Bečva/Perun	40	kostřava luční	23		
Jílek vytrvalý 4n	26	kostřava luční	13			Festulolium Bečva/Perun	31		
Jílek vytrvalý 2n	27	Festulolium Felina/Hykor	15			Jílek vytrvalý 4n	20		
		Ovsík vyvýšený	24			Kostřava rákosovitá	14		
		Kostřava rákosovitá	18						
34 kg/ha		33 kg/ha		35 kg/ha		35 kg/ha		32 kg/ha	

Pastva pro dojnice - intenzivní směs na 3-4 užitkové roky, poskytuje chutnou a výživnou pastvu pro dojnice ve vlhčích podmínkách.

Pro sušší podmínky:

Směs na 3-4 užitkové roky pro sušší podmínky se zastoupením travních druhů dobře reagujících na nedostatek vláhy.

Směsi bioplyn:

Bioplyn I – krátkodobá směs do oblastí s nedostatkem vláhy, nutné dodatečné hnojení dusíkem.

Bioplyn II – víceletá směs, poskytuje dobrý výnos již v roce zásevu.

Bioplyn III- krátkodobá směs do oblastí s dostatkem vláhy, nutné dostatečné hnojení dusíkem, určená pro včasné jarní setí.

Vojtěškotrávy, vojtěško-jetelotrávy					
Vojtěškotráva (%)		Vojtěško-jetelotráva (%)		Vojtěško-jetelotráva JH (%)	
Vojtěška setá	90	Vojtěška setá	60	Vojtěška setá	50
Festulolium Perun	10	Jetel luční 2n	9	Jetel luční 2n	25
		Jetel plazivý	2	Jetel plazivý	5
		Festulolium Felina/Hykor	29	Festulolium Perun	10
				Jílek hybridní	10
18 kg/ha		22 kg/ha		25 kg/ha	

Vojtěškotráva:

Směs do nižších a středních poloh, podíl travního komponentu stabilizuje výnos v podmínkách méně příznivých pro pěstování vojtěšky.

Vojtěško-jetelotráva:

Směs vhodná do řepařské výrobní oblasti a na lepší pozemky v bramborářské výrobní oblasti, jetel luční zpomaluje stárnutí směsi a společně s travami zlepšuje podíl vodorozpustných cukrů a silážovatelnost.

Podíl jednotlivých druhů nebo odrůd ve směsi může být v průběhu sezóny upraven.